

# TIFOID

## 1. Apa itu demam tifoid?

- a. Demam tifoid adalah sejenis penyakit yang disebabkan oleh bacteria *Salmonella enteric subsp. Enteretica serovar typhi* (biasa dikenali sebagai S.typhi).

## 2. Bagaimana pula dengan demam paratifoid?

- a. Demam paratifoid pula disebabkan oleh *Salmonella paratyphi* (biasa dikenali sebagai *S.paratyphi.*). Ia mempunyai gejala yang hamper sam dengan demam tifoid tetapi lebih ringan.

## 3. Apa gejala demam tifoid?

- a. Gejala demam tifoid tidak begitu spesifik, pada peringkat awal gejala demam tifoid adalah demam yang berpanjangan melebihi 7 hari.
- b. sakit kepala, keletihan.
- c. kurang selera makan.
- d. ruam merah (di bahagian dada, perut dan belakang).
- e. Jangkitan saluran pernafasan dan
- f. gejala gastrousus(biasanya sembelit dikalangan dewasa dan cirit birit dikalangan kanak-kanak).

## 4. Bagaimana demam tifoid tersebar?

- a. Hanya manusia merupakan takungan(reservoir) dan perumah(host) bagi kuman tifoid.
- b. Penyakit ini berjangkit melalui makanan dan air yang tercemar dengan najis dan urin pesakit/pembawa.

## **5. Rawatan demam tifoid.**

- a. Pemberian antibiotik.
- b. Rehidrasi.

## **6. Cara mencegah demam tifoid.**

- a. Jika disahkan sebagai pesakit atau pembawa penyakit kronik, mereka tidak boleh mengendalikan makanan sehingga mereka disahkan telah sembuh sepenuhnya.
- b. Mendapatkan pelalian/imunisasi tifoid mengikut peraturan yang telah ditetapkan.

## **7. Bila dan siapa yang harus diimunisasi.**

- a. Kontek terdekat dengan pembawa *S.typhi*.
- b. Pekerja makmal mikrobiologi yang selalu mengendalikan specimen *S.typhi*.
- c. Pekerja sanitasi kumbahan dan pekerja jabatan bekalan air.
- d. Mereka yang terlibat dengan penyediaan dan penjualan makanan untuk orang awam termasuk pengajar atau pembantu taman asuhan kanak-kanak.